Strettoi a leva







Strettoio a leva classiX GSH



Nº	←a→	←b→	←x→	4	Ø	
	mm	mm	mm	kg	Pz.	V2
GSH12	120	60	13,5 x 6,5	0,49	10	
GSH16	160	80	16 x 7,5	0,64	10	
GSH20	200	100	19,5 x 9,5	1,08	10	
GSH25	250	120	22 x 10,5	1,44	10	
GSH30	300	140	25 x 12	2,22	10	
GSH40	400	120	25 x 12	2,41	10	
GSH50	500	120	25 x 12	2,59	5	
GSH60	600	120	25 x 12	2,79	5	



- Rapido fino a 5 volte più rapido degli strettoi tradizionali
- Sicuro insensibile alle vibrazioni
- Potente elevata forza di serraggio
- Leva di sbloccaggio con materiale antislittamento
- Forza di serraggio fino a 7.500 N

Confronto fra la prima e la seconda linea sugli strettoi a leva

	Strettoi a leva BESSEY	classiX
N. d'ordine	GH	GSH
Assortimento	+++	++
Apertura	120-1.000 mm	120-600 mm
Scartamento	60-140 mm	60-140 mm
Profilo guida ottimizzato	V	
Forza di serraggio fino a	+++	++
1 012a ul serraggio fillo a	8.500 N	7.500 N
Diritti di proprietà	su guida, staffa di scorrimento, piastra di pressione e aspetto	