

Scheda tecnica prodotto

TS 1500



Chiudiporta aerei con braccio a V per porte a un'anta con larghezza dell'anta max. di 1100 mm con velocità di chiusura regolabile

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Porte a battente destra e sinistra per area interna
- Porte a battente con larghezza dell'anta fino a 1100 mm
- Installazione sull'anta lato cerniera e installazione su telaio lato opposto cerniera
- Possibilità di installazione sull'anta lato opposto cerniera con installazione a braccio parallelo



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Forza di chiusura variabile EN3 o EN4 girando il supporto per cuscinetto
- Utilizzabile per porte con cerniera a destra e a sinistra (lato a tirare) senza inversione
- Finecorsa idraulico, che accelera la porta poco prima della posizione chiusa
- La velocità di chiusura può essere regolata individualmente

DATI TECNICI

Nome di vendita	TS 1500
Assenza di barriere a norma DIN 18040 fino a larghezza dell'anta (max.) in mm	1100 mm
Larghezza dell'anta (max.)	1100 mm
Tipo di montaggio	Installazione sull'anta lato cerniera, Installazione sull'anta lato opposto cerniera, Installazione su telaio lato opposto cerniera
Angolo di apertura (max.)	180 °
Idoneità porte tagliafuoco	Sì
Forza di chiusura regolabile	Sì, tramite montaggio
Velocità di chiusura regolabile	Sì
Colpo finale regolabile	Sì, tramite braccio a V
Rivelatore fumo integrato	No

VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Direzione DIN	Larghezza dell'anta (max.)
GEZE TS 1500	con braccio a V normale	N/A	secondo RAL	a sinistra/destra	1100 mm
GEZE TS 1500	con braccio a V normale	N/A	color argento	a sinistra/destra	1100 mm
GEZE TS 1500	con braccio a V normale	N/A	bronzo scuro	a sinistra/destra	1100 mm
GEZE TS 1500	con braccio a V normale	N/A	bianco RAL 9016	a sinistra/destra	1100 mm

COSTITUITO DA

BRACCIO A V TS 1500 / 1000 C

Con blocco meccanico



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Punto di fermo min.	Punto di fermo max.
Braccio a V TS 1500/1000 C/F	Con blocco meccanico	101817	bianco RAL 9016	70 °	150 °
Braccio a V TS 1500/1000 C/F	Con blocco meccanico	101815	color argento	70 °	150 °
Braccio a V TS 1500/1000 C/F	Con blocco meccanico	101818	secondo RAL	70 °	150 °

BRACCIO A V TS 1500 / 1000 C

Braccio a V standard



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Braccio a V TS 1500/1000 C *	Standard	101882	secondo RAL
Braccio a V TS 1500/1000 C *	Standard	101881	bianco RAL 9016
Braccio a V TS 1500/1000 C	Standard	101878	color argento
Link Arm Silver TS 1000 C/1500 CN (188145) *	Standard	188145	color argento

CORPO DI CHIUSURA TS 1500

Corpo di base per chiudiporta aereo con braccio a V EN 3 o EN 4



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni	Larghezza dell'anta (max.)
Chiudiporta GEZE TS 1500	fornito senza braccio a V/braccio a slitta	101794	bianco RAL 9016	177 x 39 x 50 mm	1100 mm
Chiudiporta GEZE TS 1500	fornito senza braccio a V/braccio a slitta	101793	bronzo scuro	177 x 39 x 50 mm	1100 mm
Chiudiporta GEZE TS 1500	fornito senza braccio a V/braccio a slitta	101875	secondo RAL	177 x 39 x 50 mm	1100 mm
Chiudiporta GEZE TS 1500	fornito senza braccio a V/braccio a slitta	101792	color argento	177 x 39 x 50 mm	1100 mm

ACCESSORI

CAPPELLOTTO DI COPERTURA CHIUDIPIORTA

per TS 1500, utilizzabile solo nell'installazione sull'anta



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni
Cappello di copertura chiudiporta	per TS 1500, utilizzabile solo nell'installazione sull'anta	080147	color argento	188 x 47 x 57.5 mm
Cappello di copertura chiudiporta	per TS 1500, utilizzabile solo nell'installazione sull'anta	080149	bianco RAL 9016	188 x 47 x 57.5 mm
Cappello di copertura chiudiporta *	per TS 1500, utilizzabile solo nell'installazione sull'anta	080148	bronzo scuro	188 x 47 x 57.5 mm

BRACCIO A V TS 4000/2000

Con blocco meccanico



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Punto di fermo min.	Punto di fermo max.
Braccio a V TS 4000/2000 / F	Con blocco meccanico	102454	color argento	70 °	150 °
Braccio a V TS 4000/2000 / F	Con blocco meccanico	102456	bianco RAL 9016	70 °	150 °
Braccio a V TS 4000/2000 / F	Con blocco meccanico	102457	secondo RAL	70 °	150 °

BRACCIO A V TS 1500 / 1000 C

Con blocco meccanico



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Punto di fermo min.	Punto di fermo max.
Braccio a V TS 1500/1000 C/F	Con blocco meccanico	101817	bianco RAL 9016	70 °	150 °
Braccio a V TS 1500/1000 C/F	Con blocco meccanico	101815	color argento	70 °	150 °
Braccio a V TS 1500/1000 C/F	Con blocco meccanico	101818	secondo RAL	70 °	150 °

BRACCIO A V TS 4000/2000

con fermo meccanico inseribile e disinseribile



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Punto di fermo min.	Punto di fermo max.
Braccio a V TS 4000/2000 / F	con fermo meccanico inseribile e disinseribile	102445	color argento	70 °	150 °
Braccio a V TS 4000/2000 / F	con fermo meccanico inseribile e disinseribile	102448	secondo RAL	70 °	150 °
Braccio a V TS 4000/2000 / F	con fermo meccanico inseribile e disinseribile	102447	bianco RAL 9016	70 °	150 °

MATERIALE DI MONTAGGIO

PIASTRA DI MONTAGGIO CHIUDIPIORTA

per TS 1500



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Piastra di montaggio chiudiporta	per TS 1500	029683	bronzo scuro
Piastra di montaggio chiudiporta	per TS 1500	029682	color argento
Piastra di montaggio chiudiporta	per TS 1500	029685	bianco RAL 9016
Piastra di montaggio chiudiporta	per TS 1500	029686	secondo RAL

* I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità. In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.