

NT 30/1 AP TE L

L'NT 30/1 Ap L Te è un aspiratore solido-liquidi compatto con eccellente capacità di aspirazione, componenti di alta qualità e vasta gamma di accessori.



Made in Europe



Codice prodotto

1.148-231.0

- Pulizia del filtro semiautomatica
- Presa elettrodotensile con on/off automatico
- Adattatore per il collegamento di utensili elettrici

Dati tecnici

EAN Code		4054278048208
Allacciamento elettrico	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Portata aria	l/s	74
Aspirazione	mbar / kPa	273 / 27,3
Capacità del contenitore	l	30
Materiale vano di raccolta		Plastica
Potenza assorbita	W	max. 1380
Larghezza nominale standard		ID 35
Lunghezza del cavo	m	7,5
Rumorosità	dB(A)	70
Colore		antracite
Peso senza accessori	kg	11,8
Peso con imballo	kg	16,8
Dimensioni (Lu × La × H)	mm	525 × 370 × 560

Dotazione

Tubo d'aspirazione	m	2,5
Curva		Plastica
Tubo di aspirazione	Pezzo(i) × mm	2 × 550 / Acciaio cromato
Sacchetto filtro	Pezzo(i)	1 / Vello
Bocchetta pavimenti secco-liquidi	mm	300
Bocchetta fessure		■
Sistema on/off automatico per elettrodotensili		■
Arresto automatico al raggiungimento del livello massimo		■
ON/OFF automatico dell'elettrodotensile		■
Filtro plissettato piatto		Carta
Pulizia filtro		Pulizia semiautomatica del filtro Ap
Classe di protezione		I
Ruote girevoli con freno		■

■ incluso nella consegna




Presse elettroutensile con on/off automatico

- L'elettroutensile collegato attiva l'aspiratore tramite la funzione automatica ON / OFF integrata.
- L'aspiratore funziona solo quando l'elettroutensile è in funzione.



Pulizia del filtro semiautomatica

- La pulizia semiautomatica del filtro garantisce una potenza di aspirazione costantemente elevata.
- Il posizionamento del pulsante di pulizia Ap semplifica la gestione.



Vano porta tubo e porta cavo

- Tubi di diverso diametro e lunghezza trovano comodamente posto sulla macchina
- Conservazione del cavo di alimentazione a prova di trasporto.

ACCESSORI PER NT 30/1 AP TE L 1.148-231.0



		Codice prodotto	Descrizione	
FILTRO PLISSETTATO PIATTO				
Filtro plissettato piatto (carta)				
Filtro piatto solo per ricambio Kaercher	1	6.904-367.0	Filtro pieghevole piatto asciutto in materiale di fibra di cellulosa con etichetta verde. Adatto per aspirare polvere fine e sporco grossolano dalle classi di polvere L e M.	■
Filtro plissettato piatto (PES)				
Filtro plissettato imballato in PES	2	6.907-662.0	Filtro plissettato piatto in PES con etichetta blu per aspiratori solido-liquidi. Adatto per aspirare liquidi, polvere fine e sporco grossolano dalle classi di polvere M e L.	□
Filtro plissettato piatto (PTFE)				
Filtro plissettato imballato PTFE	3	6.907-455.0	Filtro pieghevole piatto per eccellenza realizzato in materiale in fibra PES / PTFE con etichetta nera. Per le applicazioni più difficili durante l'aspirazione di liquidi, polvere fine e sporco grossolano dalle classi di polvere M e L.	□
GOMITO				
Gomito in plastica				
Curva, NT, DN 35, plastica, clip 2.0 all'estremità del tubo, cono all'estremità degli accessori	4	2.889-170.0	Curva ergonomica in plastica DN 35 per aspiraliquidi e aspiraliquidi. Dotato di una connessione a clip 2.0 all'estremità del tubo e di una connessione a cono all'estremità dell'accessorio.	■
Curva con regolatore del flusso d'aria, T, DN 35, plastica, antistatica, clip 2.0 all'estremità del tubo, cono all'estremità degli accessori	5	2.889-148.0	Curve antistatiche ed ergonomiche con regolatore del flusso d'aria nella misura DN 35 per aspiratori a secco. Dotato di una connessione a clip 2.0 all'estremità del tubo e di una connessione a cono all'estremità dell'accessorio.	□
Curva, NT, DN 35, plastica, elettricamente conduttivo, clip 2.0 all'estremità del tubo, cono all'estremità degli accessori	6	2.889-168.0	Curva in plastica elettricamente conduttiva ed ergonomica nella misura DN 35 per aspiraliquidi e aspiraliquidi. Dotato di una connessione a clip 2.0 all'estremità del tubo e di una connessione a cono all'estremità dell'accessorio.	□
BOCCHETTE D'ASPIRAZIONE				
Bocchetta milleusi (secco/umido)				
Bocchetta pavimenti imballato NT Entry C	7	2.899-691.0	Bocchetta per pavimenti asciutti/bagnati in plastica DN 35 con rulli laterali. Le strisce di spazzole e le racle sono facili da sostituire utilizzando una clip. Larghezza di lavoro 300 mm.	■
Bocchetta pavimenti imballato NW35 360mm	8	2.889-152.0	Bocchetta per pavimenti bagnati e asciutti larga 360 mm con inserti facili da cambiare. Compresa strisce di spazzole e tergapavimento.	□
Bocchette fessure				
Bocchetta fessure bagnato e asciutto imb	9	2.889-159.0	Ugello a cremagliera ID 35, per la nuova gamma Tact.	■
Bocchette auto				
Bocchetta per auto ergonomica, ID 35, 100 mm	10	2.889-356.0	Bocchetta DN 35 ergonomica e compatta in plastica con larghezza di lavoro di 100 mm per la pulizia degli interni dei veicoli. Adatto a tutti gli aspiratori a umido e a secco con curve DN 35.	□
Bocchetta per auto, ID 35, 90 mm	11	6.906-108.0	Ugello per pulizia autoveicoli DN 35 ad angolo piatto in materiale plastico, usabile con tutti i sistemi di pulizia Kärcher wet&dry con raccordi.	□
TUBI D'ASPIRAZIONE				
Tubi d'aspirazione in metallo				
Tubo di aspirazione, 2 x, NT, DN 35, lunghezza 550 mm, acciaio cromato, adatto per: NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65 /2, NT 75/2	12	2.889-191.0	Il set di tubi di aspirazione è composto da 2 tubi di aspirazione in acciaio cromato per aspirapolvere e aspiraliquidi Kärcher, larghezza nominale DN 35 e ciascun tubo di aspirazione è lungo 550 mm.	■
Tubi di aspirazione con sistema a clip 2.0 (compatibile con aspirapolvere a partire dall'anno modello 2017)				
Tubo flessibile imballato NW35 2.5m	13	2.889-134.0	Tubo di aspirazione da 2,5 m con nuova baionetta e chiusura a clip.	■
Tubo flessibile imballato NW35 4.0m	14	2.889-135.0	Tubo di aspirazione da 4 m con baionetta nuova e chiusura a clip.	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

ACCESSORI PER NT 30/1 AP TE L 1.148-231.0



		Codice prodotto	Descrizione	
TUBI D'ASPIRAZIONE				
ubi di aspirazione con sistema a clip 2.0 (compatibile con aspirapolvere a partire dall'anno modello 2017)				
Tubo flessibile elettroconduttore imball	15	2.889-136.0	Tubo di aspirazione elettricamente conduttivo con nuova baionetta e chiusura a clip. Lunghezza: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
	16	2.889-137.0	Tubo di aspirazione da 4 m con baionetta nuova e chiusura a clip. Elettricamente conduttivo.	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile imballato NW40 4m	17	2.889-138.0	Tubo di aspirazione da 4 m con baionetta nuova e chiusura a clip.	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile imballato NW35 2.5m	18	2.889-139.0	Tubo di aspirazione con nuova baionetta e chiusura a clip. Lunghezza: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile resistente all'olio imba	19	2.889-140.0	Tubo di aspirazione resistente all'olio con nuova baionetta e chiusura a clip. Lunghezza: 4 m.	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile elettroconduttore imball	20	2.889-141.0	Tubo di aspirazione elettricamente conduttivo da 4 m con nuova baionetta e chiusura a clip.	<input type="checkbox"/>
Kit di riparazione per tubi di aspirazione DN 35, Clip 2.0	21	2.889-149.0	Kit di riparazione ID 35 per il nuovo sistema a clip.	<input type="checkbox"/>
SACCHETTI FILTRO				
Sacchetto filtro "vello"				
Sacchetti filtro in tessuto (5 pezzi), 5 Pezzo(i), NT 30/1	22	2.889-154.0	Set di 5 sacchetti filtro in pile per aspiratori solido-liquidi con capacità di 30 litri. Resistente agli strappi e classe di polvere M.	<input type="checkbox"/>
FILTRI T/NT				
Filtro a membrana / filtro in stoffa				
Filtro a membrana, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	23	2.889-281.0	Filtro a membrana aggiuntivo realizzato in tessuto non tessuto per macchine della gamma Tact e Ap. Per essere tirato direttamente sopra il contenitore, consente l'aspirazione senza un sacchetto filtro. Può essere lavato e riutilizzato.	<input type="checkbox"/>
MANICOTTI DI COLLEGAMENTO				
Raccordi C-DN (Clip su cono), EL (elettroconduttivo)				
Raccordo cono NW35	24	5.407-005.0	Sistema a clip adattatore DN 35 per il collegamento di tubi di aspirazione e piccoli ugelli al cono DN 35. Perfetto per la pulizia degli interni dei veicoli, anche senza il collegamento di altri ugelli.	<input type="checkbox"/>
Raccordo elettroutensile, avvvitabile				
Raccordo	25	5.453-016.0	Adattatore a 3-vie di plastica con istruzioni di montaggio per DN 26 fino a DN 36. collega i tubi industriali DN 35.	<input type="checkbox"/>
VARIE ACCESSORI PER T E NT				
Accessorio polvere di foratura	26	2.679-000.0	Ugello per la polvere di perforazione per l'aspirazione senza polvere dei fori. Adatto per aspirapolvere a secco, a umido e a secco di Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Adattatore vecchio imballato NW35	27	2.889-312.0	Adattatore per il collegamento dei tubi flessibili del nuovo sistema accessorio per aspiratori solidi liquidi alle curve o ai tubi flessibili di prolunga del vecchio sistema. Per larghezza nominale DN 35.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili