
# **FFLL** Testa Fungo Flangiata Larga

# **DRILLEX** \* AUTOPERFORANTE

Vite autoperforante
ed autofilettante
particolarmente indicata
per il fissaggio di: canaline
elettriche, barre omega,
pannelli sottili in legno
o plastica su strutture
metalliche, intelaiature di
contropareti in cartongesso,
carpenteria leggera,
prefabbricati in lamiera.





#### CAVA

ad elevata profondità, per garantire un corretto accoppiamento con la punta avvitatrice.
La realizzazione di una cava profonda, con una geometria perfetta, permette di impiegare lo stesso inserto per migliaia di avvitamenti.

## **TESTA LARGA**


che evita l'uso di rondelle.

### **FILETTO**

**fin sotto testa**, per consentire il serraggio di lamiere con spessore anche molto ridotto.

#### **PUNTA**

**autoperforante DRILLEX**®, che permette di forare spessori fino a 5 mm, filettando ed avvitando consecutivamente.



Il diametro ottimale di foratura viene ottenuto direttamente dalla vite, che poi filetta ed avvita consecutivamente.


















FFLL - Testa Fungo Flangiata - Cava PH

	Cod.	D	L tot	L fil	Dt	Pcs.	Pcs.
	Mustad	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
PH 2	DX194A420130C8C	4,2	13	TOT	11	500	5000
	DX194A420160C8C	4,2	16	TOT	11	500	5000
	DX194A420190C8C	4,2	19	TOT	11	500	5000
	DX194A420250C8C	4,2	25	TOT	11	500	7000
	DX194A420320C8C	4,2	32	TOT	11	500	7500
	DX232A480190C8C	4,8	19	TOT	12,5	500	7000
	DX232A480250C8C	4,8	25	TOT	12,5	500	5500
	DX232A480320C8C	4,8	32	TOT	12,5	200	6000
	DX232A480380C8C	4,8	38	TOT	12,5	200	4400